



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ4-00027-(8)
гр.Плевен,2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на гр.Златарица, община Златарица, област В.Търново“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

ДАНИИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Янтра
Воден обект	р. Златаришка
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1YN600R1021, Златаришка YNRWB1021
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на “Канализационна система на гр. Златарица”
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	<p>1. До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация: Заустване №1 / Поток №1 – заустване на смесен поток непречистени битови и дъждовни води чрез съществуващ канализационен колектор Ø 700 мм в точка на заустване с географски координати: СШ 43° 03' 15,345" и ИД 25° 53' 20,142" Точката на заустване е в отводнителен канал, попадащ в ПИ с идентификатор 30962.703.25 по КК и КР на гр. Златарица, публична общинска собственост, чрез който водата се отвежда в р. Златаришка. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 53 000 m³/год. (за 365 дни)</p> <p>2. След изграждане и въвеждане на ПСОВ Златарица в експлоатация: Заустване №1 / Поток № 1 - заустване на колектор D=315мм, след ПСОВ Златарица</p> <ul style="list-style-type: none">• смесен поток отпадъчни води, пречистени в ПСОВ – Златарица, постъпващи от канализационната мрежа на гр.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bdds.org, web: www.bd-dunav.org



	<p>Златарица , в място на заустване с географски координати: СШ 43°03'16,139" и ИД 25°53'19,832"</p> <p>Точката на заустване е в отводнителен канал, попадащ в ПИ с идентификатор 30962.703.25 по КК и КР на гр. Златарица, публична общинска собственост, чрез който водата се отвежда в р. Златаришка.</p> <p>Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 165 000 m³/год. (за 365 дни)</p>
Място / места за собствен мониторинг	<p>1. До изграждане и въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пункт №1 (за заустване №1/поток №1) – на изход канализационен колектор, непосредствено преди заустване във отводнителния канал; <p>2. След изграждане и въвеждане на ПСОВ Златарица в експлоатация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пункт №1 – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода; • Пункт №2 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода, непосредствено преди заустване във отводнителния канал; <p>Характерни точки, свързани с управление на технологичните процеси в ПСОВ;</p>

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг		
			Честота на пробовземане	Вид на пробата	
I. До изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица					
Заустване №1 / Поток №1	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден.)	96,47		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч.} (M ³ /час)	12			
	Q _{год.} (M ³ /год.)	53 000			
II. След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица					
Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ	Q _{средно ден.} (M ³ /ден)	450,51		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Q _{макс. час} (дM ³ /сек)	39,71			
	Q _{год.} (M ³ /год)	165 000			
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		* / **	Еднократна
		мг/дM ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		* / **	Съставна средноденоношна
	БПК ₅	25		* / **	Съставна средноденоношна
	ХПК (бихроматна)	125		* / **	Съставна средноденоношна
Нефтопродукти	0,3		* / **	Еднократна	



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
 e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



	Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)	3,0		* / **	Еднократна
<p>Индивидуалните емисионни ограничения се отнасят за двата потока, отнасящи се до двата периода - „До/След въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация” с честота на пробовземане както следва:</p> <p>* - До въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ за всички показатели - един път на шест месеца; <p>** - След въвеждане на ПСОВ – Златарица в експлоатация:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ за всички показатели - един път на месец през първата година; един път на три месеца през следващите години, ако отпадъчните води са отговаряли на поставените в разрешителното емисионни ограничения; ако една от 4-те проби не отговаря, тогава отново 12 проби трябва да се вземат през годината, която следва. 					
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		<i>От началото на действие на разрешителното.</i>			

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект *Златаришка*, поречие Янтра:

Условия за заплащане на такса

<p>Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води</p>	<p>1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица да заплаща годишна такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква “а” от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет.</p> <p>2. Ежегодно до 31 януари на следващата година ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица да представя в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.</p> <p>3. При не представяне на по-горната информация в срока или</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
 e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



	<p>представяне на непълни данни, включително поради липса на монтирано измервателно устройство или ползване на несертифицирано измервателно устройство, или поради неизвършван собствен мониторинг, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползват данните от настоящото разрешително по отношение на максимално разрешеното за заустване количество отпадъчни води.</p> <p>4. Таксата е годишна и се внася от ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица не по-късно от 31 март на следващата година по сметката на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че, същата е по Закона за водите.</p> <p>5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен. Срок: до седем дни от извършване на плащането.</p> <p>6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p>7. При повреда на устройството, съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите, ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
<p>Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея</p>	<p>1. ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания:</p> <p>1.1. Съгласно чл. 7 от <i>Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места</i>, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната система на гр. Златарица;</p> <p>1.2. Когато абонатът е обект по глава II от <i>Наредба №6/09.11.2000г.</i>, в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от същата наредба.</p>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
 e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



	<p>1.3. Копия от сключените с абонатите договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Златарица да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ Велико Търново.</p> <p>2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.</p>
Дъждовни води при разделна канализационна система	Канализационната система е смесена.
Преливници към смесена канализационна система	<p>1. Към момента няма изградени дъждопреливници.</p> <p>2. Географски координати на точките на заустване на отливните канали на новопроектираните дъждопреливници от канализационната система на гр. Златарица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отливен канал след преливник № 1 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 46.598"; ИД 25° 53' 21.499"; • Отливен канал след преливник № 2 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 34.878"; ИД 25° 53' 20.542"; • Отливен канал след преливник № 3 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 02' 30.629"; ИД 25° 53' 19.004"; • Отливен канал след преливник № 4 – водоприемник – р.Златаришка - географски координати точка заустване: СШ 43° 03' 15.373"; ИД 25° 53' 20.207";
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма съществуващи и няма предвидени за изграждане дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма канализационни помпени станции.
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	<p>1. С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.2 от Закона за водите.</p> <p>2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в</p>



<p>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</p>	<p>експлоатационния дневник.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да се осигури измерване на количеството на зауствания поток от непречистени смесени отпадъчни води от Поток № 1 - от съществуващата канализационна мрежа на гр. Златарица. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. 2. За въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица да е осигурено измерване на количеството на зауствания поток пречистени отпадъчни води. Да е монтирано необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. 3. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, В и К оператора на: <ul style="list-style-type: none"> - съществуващата канализационна мрежа на град Златарица, - канализационната система на град Златарица, е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 4. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 5. Да се предвиди собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Срок: Постоянен. 6. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок <i>до 15 дни от изготвяне на анализите</i> в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район и РИОСВ Велико Търново, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 7. Информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на настоящото разрешително. Срок: Постоянен.
<p>Аварийни и байпасни връзки при</p>	<p>1. С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица всички байпасни и аварийни връзки за заустване на <i>непречистени и/или</i></p>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



<p>пречиствателни станции и съоръжения</p>	<p><i>частично пречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите.</i></p> <p>2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от <i>Закона за водите</i>. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.</p>
<p>Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води</p>	<p>Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).</p>
<p>Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води</p>	<p>С въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Златарица, събирането, транспортирането и съхранението на утайките от пречиствателните съоръжения на ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i>.</p>
<p>Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води</p>	<p>1. Обезвреждането на утайките от ПСОВ – Златарица да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i>.</p> <p>2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.</p>
<p>Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците</p>	<p>Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.</p>
<p>Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води</p>	<p>Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.</p>
<p>Изисквания към начина на заустване във водния обект</p>	<p>1. В мястото на заустване на потока пречистени отпадъчни води, да бъдат изградени укрепващи съоръжения, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 1 и т. 3 и съгласно изискванията на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от <i>Закона за водите, предотвратяващи обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i></p>



	<p>2. При изграждане на заустващото съоръжение да се спазват следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството; ➤ изкопаните земни маси да се депонират извън речното корито на място, определено от Общината; ➤ строителството да се изпълни без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект; ➤ да не се допуска замърсяване на речното легло на водния обект със строителни отпадъци и петролни продукти; ➤ след приключване на строителните работи да се извърши рекултивирание на засегнатите терени от речното легло на водния обект.
<p>Други условия съобразно спецификата на обекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, титулярът на разрешителното – Община Златарица, е длъжен да сключи договор по реда на глава единадесета "а" от Закона за водите с ВиК оператор в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, за изпълнение на условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система на гр. Златарица; 2. Титулярът на разрешителното – Община Златарица е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен за всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица; 3. При всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица, титулярът на разрешителното – Община Златарица е длъжен да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен нотариално заверено копие от договора с новия ВиК оператор в седем дневен срок от сключването му; 4. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.124, чл.125, чл.125а, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите.
<p>Други условия</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена в срок <u>не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на разрешителното;</u> 2. Изменение на разрешителното се извършва съгласно чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и условията на чл. 79 от Закона за водите.



	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Условия за контрол и контролиращ орган	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контролиращ орган: <ul style="list-style-type: none"> • РИОСВ Велико Търново, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, и • Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 155, ал. 1, т. 3, т. 4, буква "в", т. 6 и т. 16, чл. 174, ал. 3 и ал. 5 и чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите. 2. Контролиращият орган да следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на канализационната система. 3. ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до канализационната система – канализационна мрежа, съоръженията по мрежата и ПСОВ - Златарица, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 4. ВиК оператора на канализационната система на гр. Златарица е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Румелия Петрова
Директор на Дирекция: Пир
Заповед за заместване:
РД-115/02.03.2018г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org

